

Atemschutzhaube

Komfortable Schutzhaube, die bis über die Schultern einen grösstmöglichen Schutz bietet.

- für den industriellen Einsatz mit Chemikalien, Gasen, Dämpfen und Feinstäuben
- Schutzklasse TH3
- Gewicht: 480g, inkl. Luftschlauch

Die Atemschutzhaube wird entweder mit dem **Filtergebläse** (Akku-Betrieb) oder mit dem **Druckluftadapter** (Druckluft-Betrieb) belüftet.

Zulassungen:

- EN 12942:1998 + A2:2008 (Klasse TH3)
- EN 14594:2005 (Klasse 3A + 3B)



Art.-Nr.	Bezeichnung
115778	Atemschutzhaube
	Schutzanzug (Ausführung gem. Anforderungen)

Atemschutzhelm mit Visier

Bietet vollständigen Schutz für Atemwege, Gesicht und Kopf. Der leichte Atemschutzhelm kann mit den meisten Gehörschützern kombiniert werden.

- für den industriellen Einsatz mit Chemikalien, Gasen, Dämpfen und Feinstäuben
- Schutzklasse TH3

Der Atemschutzhelm wird entweder mit dem **Filtergebläse** (Akku-Betrieb) oder mit dem **Druckluftadapter** (Druckluft-Betrieb) belüftet.

Zulassungen:

- EN 397/166/12941
- EN 14594:2005 (Klasse 3A + 3B)



Art.-Nr.	Bezeichnung
115757	Atemschutzhelm
	Schutzanzug (Ausführung gem. Anforderungen)

Filtergebläse

Kompaktes Basisgerät für Arbeiten im Umfeld von Gasen, Dämpfen und Feinstäuben.

Inkl. Gürtel, Vorfilter, Partikelfilter, Luftstrommesser, Ladegerät und Standard-Akku.

Zulassungen: EN 12942:1998 + A2:2008 (Klasse TH3)



Art.-Nr.	Bezeichnung
115020	Filtergebläse
115022	Vorfilter (Packung zu 5 Stk.)
115023	Partikelfilter P3R (es werden 2 Stk. pro Gerät benötigt)
115024	Gasfilter A1B2E2K1 (es werden 2 Stk. pro Gerät benötigt)

Filtergebläse für den Betrieb in explosiven Umgebungen sind auf Anfrage erhältlich.

Druckluftadapter

Einfach bedienbarer Adapter zum Anschluss an einen Atemluft-Zuführschlauch.

Inkl. Gürtel, Regelventil und Warnsignal.
Betriebsdruck 5 – 7 bar (175 – 260 l/min.)
Anschluss: Pedi-Sicherheitskupplung
Andere Anschlüsse auf Anfrage erhältlich.

Zulassungen: EN 14594:2005 (Klasse 3A + 3B)



Art.-Nr.	Bezeichnung
115763	Druckluftadapter mit Pedi-Sicherheitskupplung M
115779	Druckluftadapter mit Standard-Anschluss
115796	Schlauchanschluss mit Schalldämpfer (bei Verwendung mit COLT-Belüftungssystem)
	Atemluft-Zuführschlauch (Länge und Anschlüsse gem. Anforderungen)



Atemschutzhelm
(+ Schutzanzug)



Atemschutzhaube
(+ Schutzanzug)



Druckluftadapter



Filtergebläse

Atemluft-Zuführschlauch



AIR-BOY
tragbar



AIR-JET
fahrbar



CLEAN-AIR
feste Installation

Atemluft-Aufbereitung

Atemluft-Zuführschlauch
oder
feste Rohrinstallation

Druckluft-Netz (5 - 7 bar)

